LG 4K IPSモニタ 27型 27UD68-P仕様表		
		IPS(ノングレア)
パネル	サイズ	27.0型(可視域対角68.4 cm)
	解像度	3840 × 2160
	表示面積(横×縦)	597mm × 336mm
	画素ピッチ	0.1554mm × 0.1554mm
	表示色	1,677万色(8bit)、約10.7億色(10bit)
	視野角(水平/垂直)	178 ° / 178 °
	輝度	300 cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	最大5,000,000:1 (通常1,000:1)
	応答速度	5ms(GTG High)
	色域	sRGB 99%以上
入力端子	HDMI2.0	2ポート
	DisplayPort (HDCP2.2)	1ポート
出力端子	ヘッドホン端子	1
映像	走査周波数(水平/垂直)	30-135kHz ∕56-61Hz(FreeSync:40-60Hz)
	機能	DDC/CI、HDCP(HDCP2.2)、Flicker Safe、ブルーライト低減モード
		色覚調整モード、Smart Energy Saving、Super Resolution+
		AMD FreeSync™テクノロジー (DisplayPort)
		FreeSync™テクノロジー、DAS(Dynamic Action Sync) Mode
		Black Stabilizer, Game Mode, OnScreen Control, Dual Controller
電源	電源入力	100-240V, 50/60Hz
	消費電力(標準)	29W
	節電時·待機時消費電力	0.5W以下
寸法 (幅×高		
	スタンド付き	615 × 456 × 186 mm
き×奥	スタンドなし	615 × 365 × 49 mm
行)		
質量	スタンド付き	約4.9kg
	スタンドなし	約4.6kg
筐体	ベゼル幅	上:9.1mm、左右:9.1mm、下:20.4mm
	OSD操作ボタン	OSDジョイスティック
	チルト	前:−2°,後:15°
	壁掛け	100×100 mm(VESAマウント)
動作環境条件		温度:5~35 ℃
主な付属品		電源コード、AC-DCアダプタ、HDMIケーブル、DisplayPortケーブ
		CD-ROM(取扱説明書/ソフトウェア収録)
		簡単セットアップガイド、ケーブルホルダー、取付け用ネジ