mouse DAIV N6-I9G90BK-A		
OS		Windows 11 Pro 64ビット
		インテル® Core™ i9-13900HX プロセッサー
CPU		24 Cores (8 P-cores 16 E-cores)コア / 32スレッド / 2.20GHz(P-cores) 1.60GHz(E-cores) / TB時最大 5.40GHz(P-cores) 3.90GHz(E-cores) / 36MBスマートキャッシュ
グラフィックス		GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU / GDDR6 16GB
メモリ		64GB (32GB×2 / デュアルチャネル)
ストレージ	SSD	1TB NVMe SSD (M.2 PCIe Gen4 x4 接続)
	ハードディスク	_
チップセット		_
光学ドライブ		_
カードリーダー		UHS-I対応 カードリーダー (SD / SDHC / SDXC 対応)
液晶パネル		16型ワイド液晶パネル (2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア)
解像度	主なサポート解像度	2,560×1,600 (WQXGA)
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
LAN		[オンボード]10/100/1000/2500BASE-T GigaBit-Ethernet LAN ※ 使用不可。必ず付属の有線LANアダプタをお使いください。
	ディスプレイ	2 (背面 HDMI×1 / Thunderbolt 4×1)
インターフェイス	USB3.0	2 (右側面 Type-A×2)
	USB3.1	2 (石側面 Type-A×2) 1 (左側面 Type-A×1)※常時給電対応します。
	USBポート数について	1 (左側面 Type-A×1) ※希崎福電対応します。 有線LANアダプタ (USB) のためにUSBポートを1つ使用します。
	O3DW-LAXICALL	1 (背面 2.5GBASE T/1000BASE T/100BASE TX/10BASE T対応(RJ-45)×1)
	イーサネット	※ 使用不可。必ず付属の有線LANアダプタをお使いください。
	サウンド	左側面 (マイク入力×1、ヘッドホン出力×1)
	無線	Wi-Fi 6E(最大2.4Gbps)対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 Bluetooth 5内蔵
	Thunderbolt™ 3	_
	Thunderbolt™ 4	1 (背面 Type-C×1 ※画面出力に対応)
	その他	-
Webカメラ		前面:200万画素 (Windows Hello対応)
マウス		高精度タッチパッド
キーボード		日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
スピーカー		ステレオ スピーカー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク(内蔵)
雨池	バッテリー	リチウムポリマー
電源	ACアダプタ	330W (19.5V), AC100V (50/60Hz) – 240V 4.4A(50/60Hz)
盗難防止用□ック		1 (左側面 セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1)
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm)		358.4×269×26.5 (折り畳み時/ 突起部含まず)
重量		約2.44kg
使用環境		温度 10~35℃、湿度 8~80%
消費電力	標準時	約 12.09W
	最大時	約 330W
	スリープ時	約 2.98W
年間消費電力量 区分/エネルギー消費効率(kWh/年) /省エネ基準達成率		12区分 / 47.6 / (82%)
付属品		バッテリー(装着済)、マウス(USB)、ACアダプタ、電源ケーブル、 <mark>有線LANアダプタ(USB)</mark>