Apple Mac Pro(6コア)

製品番号	Mac Pro MD878J/A[3500](標準構成)
システムソフトウェア	macOS Catalina(10.15)
プロセッサ	Intel Xeon E5-1650v2 3.5GHz(6コア)(Turbo Boost最大3.9GHz)
キャッシュ	3次:12MB(共有)
メモリ	32GB
ディスプレイ	無し (最大3台の4Kディスプレイまたは6台のThunderboltディスプレイをサ ポート)
グラフィックス	デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ (それぞれに3GB GDDR5 VRAMを装備) ・1,526基のストリームプロセッサ ・384ビット幅メモリバス ・240GB/sメモリ帯域幅 ・2.2テラフロップスのパフォーマンス
ストレージ	256GB(PCIeベースのフラッシュストレージ)
光学式ドライブ	無し
Ethernet	10/100/1000BASE-TギガビットEthernet(RJ-45コネクタ)
ワイヤレス	802.11ac Wi-Fi接続(IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応) Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー
拡張性	Thunderbolt2×6、USB 3.0ポート×4、 HDMI 1.4UltraHD
オーディオ	光デジタルオーディオ出力/アナログライン出力ミニジャック ヘッドセットに対応するヘッドフォンミニジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート 内蔵スピーカー
付属品	Apple Keyboard(テンキー付き – JIS) Apple Mouse・AirMac Time Capsule2TB(バックアップ用) 電源コード
電力条件と動作環境	・電源電圧:100~240V AC ・電源周波数:50Hz~60Hz(単相) ・最大消費電力(連続使用時):450W ・動作時温度:10°~35°C ・相対湿度:5%~95%(結露しないこと)
本体サイズ(H×W×D)	高さ:25.1cm 直径:16.7
重量	約5kg