## iPhone 14 Pro(SIMフリー) データ通信専用モデル(音声機能は利用できません) 【インターネット利用予定の方】 「nano-SIMカード」は搭載されております。

【インターネット利用予定の方】	「nano-SIMカード」は搭載されております。
製品番号	MQ0Y3J/A
	Apple ID(一部の機能に必要)
	インターネットアクセス
) = - 1 A III	MacまたはWindowsパソコンとの同期には以下が必要:
システム条件	macOS Catalina 10.15以降(Finderを使用)
	macOS El Capitan 10.11.6からmacOS Mojave 10.14.6まで(iTunes 12.8以降を使用)
	Windows 7以降(iTunes 12.10.10以降を使用、itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能)
プロセッサ	A16 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した6コアCPU・5コアGPU・16コアNeural Engine
容量	256GB
日王	23000
	Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ
	・2,556 x 1,179ピクセル解像度、460ppi、・Dynamic Island ・常時表示ディスプレイ
ディスプレイ	・最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー ・HDRディスプレイ ・True Tone
7 1 2 2 1	・広色域(P3) ・触覚タッチ ・2,000,000:1コントラスト比(標準)
	・最大輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外)
	・耐指紋性撥油コーティング ・複数の言語と文字の同時表示をサポート
防沫性能、耐水性能、防塵性能	IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間)
例外工能、则小工能、例是工能	IECが指のUZ25にもとラベIF 00 守放(取入が赤0メードルで取入30ガI用)
	Proのカメラシステム
	48MPメイン:24mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレンズ、100% Focus Pixels
	12MP超広角:13mm、f/2.2絞り値と120°視野角、6枚構成のレンズ、100% Focus Pixels
	12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用):48mm、f/1.78絞り値、第2世代のセンサーシフト光学式手ぶれ補正、7枚構成のレン
	ズ、100% Focus Pixels
	12MPの3倍望遠:77mm、f/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、6枚構成のレンズ
カメラ	3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム、
	サファイアクリスタル製レンズカバー、アダプティブTrue Toneフラッシュ、Photonic Engine、Deep Fusion、スマートHDR 4
	進化したボケ効果と深度コントロールが使えるボートレートモード
	6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイ
	キー照明(モノ))、ナイトモード、LiDARスキャナを活用したナイトモードのポートレート、パノラマ(最大63MP)、フォトグラフスタ
	イル、マクロ写真撮影、Apple ProRAW、写真とLive Photosの広色域キャプチャ、 レンズ補正(超広角)、高度な赤目修正、自動手ぶれ補
	TAC、マンロラ兵域が、Apple FlorAW、 子具とLive Florusの広と域イヤンチャ、 レンス補工 (地区内) 、 高及なが日 10年、日勤于344間 正、バーストモード、写真へのジオタグ添付、画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG、DNG
	正、ハースドモード、子会・Wノオテノが内、国家販売テノオーマッド・HEII、JFEG、UNG
	AVIとご上場を (246 256 206-++ (4506-) 1000-11Dビご上場を (256 206-++ (4506-)
	4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)、1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps)
	720p HDビデオ撮影(30fps)、シネマティックモード(最大4K HDR、30fps)、アクションモード(最大2.8K、60fps)
	ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps)、 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影
	マクロビデオ撮影(スローモーションとタイムラブスに対応)、1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応
ビデオ撮影	手ぶれ補正機能を使ったタイムラブスビデオ、ナイトモードのタイムラブス、QuickTakeビデオ
	ビデオの第2世代センサーシフト光学式手ぶれ補正(メイン)
	ビデオのデュアル光学式手ぶれ補正(メイン、望遠)、3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ
	最大9倍のデジタルズーム、オーディオズーム、True Toneフラッシュ、映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)
	連続オートフォーカスビデオ、4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影、再生ズーム、ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264、ProRes、
	ステレオ録音
	12MPカメラ、f/1.9絞り値、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、6枚構成のレンズ、Retina Flash、Photonic Engine
	Deep Fusion、スマートHDR 4、進化したボケ効果と深度コントロールが使えるボートレートモード、
	6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイ
	も一照明(モノ))、アニ文字とミー文字、ナイトモード、フォトグラフスタイル、Apple ProRAW、写真とLive Photosの広色域キャプ
TrueDepthカメラ	チャ、レンズ補正、自動手ぶれ補正、バーストモード、4Kビデオ撮影 (24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 、1080p HDビデオ撮影
	(25fps、30fpsまたは60fps) 、シネマティックモード (最大4K HDR、30fps) 、ドルピービジョン対応HDRビデオ撮影 (最大4K、
	60fps)、最大4K、30fpsのProResビデオ撮影、1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応、手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビ
	デオ、ナイトモードのタイムラプス、QuickTakeビデオ、映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p)
	・Face ID ・LiDARスキャナ ・気圧計 ・ハイダイナミックレンジジャイロ ・高重力加速度センサー ・近接センサー
センサー	・デュアル環境光センサー
Face ID	TrueDepthカメラによる顔認識の有効化
	・高精度2周波GPS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou)
位置情報	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	・デジタルコンパス ・Wi-Fi ・携帯電話通信 ・iBeaconマイクロロケーション
	5G NR※本端末のSIMカードは5Gに対応しておりません。5Gでの通信はできません。
	(パンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、
	n66、n70、n71、n77、n78、n79)
	FDD-LTE (バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71)
ワイヤレス通信方式	TD-LTE (バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53)
	UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1,700/2,100, 1,900, 2,100MHz)
	GSM/EDGE (850、900、1,800、1,900MHz)
	4x4 MIMO対応5G(sub-6 GHz)、4x4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE、2x2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax)、Bluetooth 5.3
	空間認識のための超広帯域チップ、リーダーモード対応NFC、予備電力機能付きエクスプレスカード、FeliCa
SIMカードタイプ	
入出力	デュアルSIM (nano-SIMとeSIM)
	Lightningコネクタ、内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク
サイズ/重量	高さ:147.5 mm 幅:71.5 mm 厚さ:7.8 mm 重量:206 g
バッテリーと電源	リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵
	USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電
付属品	USB-C - Lightningケーブル USB-C電源アダプタ

## 下記内容は必ずご確認ください。

通信エリア	NTTDoCoMoサービスエリアと同じ サービスエリアは https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/ にて確認できます。
データ通信量超過時について	レンタル料金に含まれるデータ通信量超過後、 <mark>帯域制限</mark> となります。
電波強度(アンテナピクト)について	データ通信専用SIMの為、電波強度(アンテナピクト)はグレーアウトしておりますが、問題なく通信可能です