


メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-GC252UXB		
インチ	24.5インチ	寸法	H395.7~528.8×W557.3×D230.6mm	重量	スタンドなし/あり 4.4 / 6.9 kg

全体の寸法図

スタンドを上から見た図






外形寸法

画面有効寸法

背面寸法



上下角度



ベゼル寸法

スワイベル角度

横から見た図




ディスプレイ箱寸法図

箱のみ: 約 2.3kg
総重量: 約 9.2kg



端子の一覧



仕様表

I/Oデータ 240Hz対応24.5型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」 LCD-GC252UXB仕様表		
型番/筐体色	LCD-GC252UXB/ブラック	
液晶パネル	パネルタイプ	TFT24.5型ワイド/非光沢パネル/TNパネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ (mm×mm)	0.2832 (H) × 0.2802 (V)
	表示面積 (mm×mm)	543.744 (H) × 302.616 (V)
	最大表示色	1677万色 (10億7374万色中) ※10bit入力時
	視野角度	上下: 160° 左右: 170°
	最大輝度	400cd/m ²
	コントラスト	1000:1 (CREX レベル2設定時: 9800:1)
応答速度	4ms (240Hz/オーバードライブレベル3設定時: 0.4ms[GTG])	
水平走査周波数 (kHz)	HDMI:15.7~285.7 DisplayPort: 31.0~285.7	
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI:24.0~239.9 DisplayPort: 59.9~239.9	
対応最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	240	
入力端子	HDMI x2, DisplayPort x1, USB (メンテナンス用)	
音声入出力	音声入力	-
	スピーカー	2.0W+2.0W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	ステレオミニジャック φ3.5
調整機能	映像	画面モード (Standard, Game, FPS, RPG, Web, Custom)、コントラスト、ブラックレベル、色温度 (6500K、7200K、9300K、ユーザー)、ガンマ、HDR、ブルーリダクション 2
	ゲーム	ナイトクリアビジョン、エンハンストカラー、エンハンストコントラスト、色の濃さ、オーバードライブ、スルーモード
	表示	超解像、シャープネス、CREX、黒白伸張、アスペクト比
	本体動作	節電、映像信号検出、クイック起動、シンク設定、電源ランプ
	子画面	モード (切、PiP、PbP)、画面映像、音声、画面サイズ、画面位置、親子切換
	メニュー表示	表示時間、言語、ダイレクト、映像情報、回転、ユーザーロゴ表示時間、リセット
	イルミネーション	ロゴ明るさ、ロゴカラー、赤/緑/青、変化スピード、変化パターン
	その他	DDC/CI、CEC、超解像デモモード、システム更新、ユーザーロゴ更新
ダイレクト設定	音量、輝度、入力切換、メニューロック	
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	41W
	通常使用時 (オンモード)	21.5W
	年間消費電力量	67.9kWh
	待機時	0.4W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
ブラッグ&プレイ	VESA DDC2B	
チルト角/スイベル角	上: 20° 下: 3° / 左: 65° 右: 65°	
高さ調整	110mm	
ピボット (回転)	右90°	
VESAマウントインターフェイス	○ (100mmピッチ) ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。	
盗難防止用ホール (ケジツトネキリイロト)	○	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	557×231×396~488mm※突起部含まず
	スタンドなし	557×49×331mm※突起部含まず
質量 (kg)	スタンドあり	6.9kg
	スタンドなし	4.4kg
スタンド	取り外し可能	
梱包時質量 (kg) / 寸法 (W×D×H)	8.6kg/697×204×412mm	
使用温度条件	使用温度条件	0°C~40°C (収納時: -20°C~+60°C)
	使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、電気用品安全法 (本体)、PCリサイクルマーク	
付属品	DisplayPortケーブル (1.8m)、HDMIケーブル (1.5m)、電源コード (1.8m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池 (動作確認用) × 2、取扱説明書	

同梱物一覧表

商品名 **24.5 型 液晶モニタ LCD-GC252UXB(240Hz 対応)**

管理コード
DG26

モニター本体



数量：1

台座



数量：1


電源ケーブル



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

DisplayPortケーブル(1.8m)

端子部



数量：1

リモコン

返却時は、電池を抜いて下さい。



数量：1

単4電池



数量：4 (予備 2 含む)

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 **e-TAMAYA**
TEL 0778-22-0562

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店
TEL 0778-25-1103