



メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-GC241HXB		
インチ	24インチ	寸法	H410~520×W568×D231 mm	重量	スタンドなし/あり 3.6 / 6.0 kg

全体の寸法図




外形寸法




画面有効寸法




背面寸法



上下角度




ベゼル寸法



スイーベル角度




横から見た図



ディスプレイ箱寸法図



端子の一覧



仕様表

IOデータ 144Hz対応 24型ゲーミング液晶ディスプレイ「GigaCrysta」LCD-GC241HXB仕様表		
筐体色/型番 ブラック/LCD-GC241HXB		
液晶パネル	パネルタイプ	TFT24型ワイド LED/非光沢パネル/TNパネル
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ (mm×mm)	0.27675(H)×0.27675(V)
	表示面積 (mm×mm)	531.36(H)×298.89(V)
	最大表示色	1677万色(10億7374万色中)
	視野角度	上下:160° 左右:170°
	最大輝度	350cd/m ²
	コントラスト	1000:01:00
	応答速度	5ms オーバードライブレベル1設定時:約4ms[GTG] オーバードライブレベル2設定時:約1ms[GTG]
水平走査周波数(kHz)	アナログRGB:24~80、HDMI-1:15~166 HDMI-2、HDMI-3:15~135、DisplayPort:31~166	
垂直走査周波数(Hz)	アナログRGB:56~75、HDMI-1:60~144 HDMI-2、HDMI-3:60~120、DisplayPort:56~144	
映像入力端子 HDMI x3(HDMI-1のみ144Hz対応)、アナログRGB x1、DisplayPort x1		
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	2.0W+2.0W(ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
調整機能	映像	DVモード(テキスト、静止画、動画、ゲーム)、コントラスト、黒レベル、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、ブルーリダクション、色の濃さ
	ゲーム	ナイトクリアビジョン、エンハンスドコントラスト、オーバードライブ、スルーモード
	表示	超解像、シャープネス、ノイズリダクション、GREX、黒白伸張、アスペクト比
	本体動作	節電、映像信号検出、シンク設定、電源ランプ、DDC/CI、操作音
	アナログRGB ※アナログRGB接続時	自動調整、水平位置、垂直位置、水平サイズ、微調整
	メニュー表記 ダイレクト設定	表示時間、言語、ダイレクト、映像情報、システム更新、リセット 音量、輝度、入力切替、メニューロック
定格電圧 AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大時	47W
	通常使用時 (オンモード)	22.5W
	年間消費電力量	70.1kWh
	待機時	0.2W
パワーマネージメント VESA DPM互換		
ブラク&プレイ VESA DDC2B		
チルト角/スイベル角 上:20° 下:3° / 左:65° 右:65°		
高さ調整 110mm		
ヒボット(回転) 右90°		
VESAマウントインターフェイス ○(100mmピッチ) ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。		
盗難防止用ホール (セキュリティスロット) ○		
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	568×231×410~520mm
	スタンドなし	568×51×336mm
質量(kg)	スタンドあり	6.0kg
	スタンドなし	3.6kg
スタンド 取り外し可能		
梱包時質量(kg) 7.8kg		
寸法(W×D×H) 697×204×412 mm		
使用温度条件 0°C~40°C(収納時:-20°C~+60°C)		
使用湿度条件 20%~80%(結露なきこと)		
各種取得規格・法規制 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、電気用品安全法(本体)		
付属品 DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m) 電源コード(1.8m、PSE適合品)、取扱説明書		

同梱物一覧表

商品名 **24型液晶モニタ LCD-GC241HXB(144Hz 対応)**

管理コード
DG24

モニター本体



数量：1

台座



数量：1

電源ケーブル



数量：1

RGBケーブル(1.5m)

※色は異なる場合がございます。



数量：1

HDMIケーブル(1.5m)



数量：1

DisplayPortケーブル(1.8m)



数量：1

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 ▶ e-TAMAYA
TEL 0778-22-0562

個人様 ▶ パソコンレンタルマン 楽天市場店
TEL 0778-25-1103