



メーカー	JAPANNEXT	型番	JN-MD-IPS1730FHDR
インチ	17.3インチ	寸法	H242×W394×D10
		重量	0.9 kg


**全体の寸法図**




**外形寸法**




**画面有効寸法**



**ベゼル寸法**



**スタンド角度**



**端子の一覧**



## 仕 様 表

## ポータブルモニター JN-MD-IPS1730FHDR

液晶パネル	パネル種類	IPS系
	サイズ	17.3インチ
	バックライト	E-LED
	輝度	250cd/m2
	コントラスト	800: 1
	コントラスト(DCR)	YES
	画素ピッチ	約0.199mm
	解像度	1920×1080
	アスペクト比	16:9
	応答速度(最大)	16ms
	視野角	H: 170°,V: 170°
	表面処理	非光沢
	表示色	1677万色
機能	フリッカーフリー (ちらつき軽減)	●
	ブルーライト軽減モード	●
	HDCP	●
	HDR10	●
信号入力コネクタ 及び表示可能最大 解像度	miniHDMI	1920x1080 @60Hz
	Type-C (USB-C) 1	1920x1080 @60Hz
	Type-C (USB-C) 2	1920x1080 @60Hz
音声	イヤホン (出力)	●
	スピーカー(内蔵)	1Wx2
Power	消費電力	最大 / ≤10W、通常 / ≤8W、待機 / ≤0.5W
	ACパワーレンジ	AC 100-240V DC 5V/3A 50/60Hz
	電源ライト	電源オン : 緑点灯、待機 : 赤点灯、電源オフ : 消灯
環境条件	使用温度条件	0℃~40℃
	使用湿度条件	20%~80%
外形/重量/ 機能	外形寸法 (幅×奥行×高mm)	394 x 10 x 242mm
	パッキング (幅×奥行×高mm)	395 x 252 x 225mm
	重量 (kg)	約0.9Kg (スマートケース装着時 : 約1.4kg)
	パッキング総重量 (kg)	約2.3Kg
	チルト機能	-
	Kensingtonロック	-
	VESA マウント	75x75mm (M3×6mm)
	付属品	miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、 Type-A-Cケーブル

# 同梱物一覧表

商品名 **ポータブルモニター JN-MD-IPS1730FHDR**

管理コード

**DP17**

モニター本体



数量：1

スマートケース

本体装着済



数量：1

USB-C ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

USB-A - USB-C  
変換ケーブル (1.0m)

端子部



数量：1

HDMI(オス)-miniHDMI(オス)  
変換ケーブル (1.2m)

端子部



数量：1

電源アダプタ



数量：1

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



法人様 ▶ **e-TAMAYA**  
TEL 0778-22-0562

個人様 ▶ **パソコンレンタルマン** 楽天市場店  
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ