



メーカー	iiyama		型番	XUB2792HSU-B5	
インチ	27インチ	寸法	H393.5×W612×D209.5 mm	重量	スタンドなし/あり 4.6 / 6.3kg


### 全体の寸法図




### 外形寸法




### 画面有効寸法



### 横から見た図




### ベゼル寸法



### スィーベル角度



### 上下角度



### ディスプレイ箱寸法図



## 端子の一覧



## 仕様表


iiyama IPS液晶モニター 27型 ProLite XUB2792HSU-B5		
液晶パネル	LCDパネル種類	IPS方式パネル (ノングレア)
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角: 68.6cm(27型) 16:9
	最大表示範囲	水平597.8mm × 垂直336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	4ms (GtoG)
	輝度	250cd/m <sup>2</sup> (標準)
	コントラスト比	1000:1 (標準) 80,000,000:1 (Adv. Contrast機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平: 31~83kHz 垂直: 55~75Hz
	デジタル走査周波数	水平: 31~85kHz 垂直: 55~75Hz
	表示可能解像度	1920 × 1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-Sub × 1
	デジタル	HDMI × 1 / DisplayPort × 1
	ヘッドホン端子	対応 (φ3.5mmステレオミニジャック)
	USBハブ	USB2.0 1Up stream: シリーズB / 2Down stream: シリーズA
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期: TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ: 0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル: DisplayPort / HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック
	昇降スタンド&スィーベル	対応 (上下150mm & 左右各45°)
	入力電源	AC100~240V 50/60Hz
	消費電力	標準: 17.5W (最大40W)、スタンバイモード時: 0.5W (最大)
	スピーカー	2W × 2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	612.0 (幅) × 393.5~543.5 (高) × 209.5 (奥行) mm
	重量	6.3kg (4.6kg スタンド含まず)
	梱装箱サイズ、総重量	693 (幅) × 170 (高) × 440 (奥行) mm 8.3kg
	角度調節範囲	上方向23°、下方向5°
	セキュリティ	盗難防止ロック用ホール
	フリーマウント	100mm × 100mm (VESA規格対応)
	環境条件	動作時: 温度 5~35°C 湿度10~80% (結露なきこと) 保管時: 温度-20~60°C 湿度10~90% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m) / D-Subケーブル(1.5m) / HDMIケーブル (1.5m) / 電源コード (1.8m) / オーディオケーブル (1.5m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース/L型ドライバー セーフティー&クイックスタートガイド

# 同梱物一覧表

商品名 **27型液晶モニタ XUB2792HSU-B5**

管理コード  
**DI28**

## モニター本体



数量：1

## 電源ケーブル



数量：1

## DisplayPortケーブル(1.8m)

端子部



数量：1

## RGBケーブル(1.5m)

※色は異なる場合がございます。

端子部



数量：1

## HDMIケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

## ステレオミニプラグ(3.5mm)ケーブル(1.5m)

端子部



数量：1

## 台座



数量：1

## ネック



数量：1

## 取扱説明書

液晶PCモニター  
取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 **e-TAMAYA**  
TEL 0778-22-0562

個人様 **パソコンレンタルマン** 楽天市場店  
TEL 0778-25-1103